

## Tabla de dosificación del ibuprofeno para la fiebre y el dolor

El ibuprofeno (también conocido como Motrin® y Advil®) es un medicamento que se usa para reducir la fiebre y el dolor. Es un medicamento "de venta libre" (*over the counter*) ([/Spanish/safety-prevention/at-home/medication-safety/paginas/using-over-the-counter-medicines-with-your-child.aspx](https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-home/medication-safety/paginas/using-over-the-counter-medicines-with-your-child.aspx)), lo que significa que puede obtenerlo sin receta médica.

Esta tabla\* puede ayudarle a determinar la cantidad correcta que debe administrar. (Encuentre una versión para imprimir aquí ([https://downloads.aap.org/HC/ES/DosageTable\\_ibuprofendownload\\_es.pdf](https://downloads.aap.org/HC/ES/DosageTable_ibuprofendownload_es.pdf))). Use el peso de su hijo para decidir la cantidad correcta para dar. Si no conoce el peso de su hijo, utilice la edad de su hijo. Asegúrese de consultar con el médico de su hijo para asegurarse de que le está dando la cantidad correcta.





**La forma de administrar la cantidad correcta de IBUPROFENO (también conocido por los nombres de marcas Motrin o Advil) depende de qué ibuprofeno planea dar.**


**Dosis:** para fiebre o dolor, administre cada 6 horas según lo necesite.

**NO DAR MÁS DE 4 DOSIS EN 24 HORAS.**

**NO USE** con otro medicamento que contenga ibuprofeno.



Peso	Edad	Ibuprofeno en gotas para bebé (50 mg / 1.25 ml)	Ibuprofeno líquido para niños (100 mg / 5 ml)	Tabletas masticables de ibuprofeno para niños (50 mg)	Tabletas de ibuprofeno para niños "Junior Strength" (100 mg)	Tabletas de ibuprofeno para adultos (200 mg)
0 a 11 libras (hasta 5 kilos)	0 a 5 meses	_____	_____	_____	_____	_____
12 a 17 libras (entre 6 y 7 kilos)	6 a 11 meses	1.25 ml 	2.5 ml 	_____	_____	_____
3 a 23 libras (entre 8 y 10 kilos)	12 a 23 meses	1.875 ml 	4 ml 	_____	_____	_____

(entre 0 y 10 kilos)	MESES						Ir arriba
<b>24 a 35 libras</b> (entre 11 y 15 kilos)	<b>2 a 3 años</b>	2.5 ml 	5 ml → 	2 tabletas 	_____	_____	_____
<b>36 a 47 libras</b> (entre 16 y 21 kilos)	<b>4 a 5 años</b>	3.75 ml 	 ← 7.5 ml	3 tabletas 	_____	_____	_____
<b>48 a 59 libras</b> (entre 22 y 26 kilos)	<b>6 a 8 años</b>	5 ml 	10 ml → 	4 tabletas 	2 tabletas 	1 tabletas 	
<b>60 a 71 libras</b> (entre 27 y 32 kilos)	<b>9 a 10 años</b>	_____	 ← 12.5 ml	5 tabletas 	2 ½ tabletas 	1 tableta 	
<b>72 a 95 libras</b> (entre 33 y 43 kilos)	<b>11 años</b>	_____	 ← 15 ml	6 tabletas 	3 tabletas 	1 ½ tabletas 	
<b>96 libras o más</b> (más de 44 kilos)	<b>12 años o más</b>	_____	10 ml + 10 ml = 20 ml 10 ml →  y 10 ml → 	8 tabletas 	4 tabletas 	2 tabletas 	

### \*Notas explicativas:

- **Edad del niño.** No use ibuprofeno en niños menores de 6 meses a menos que el médico de su niño se lo indique. Esto se debe a que no se ha demostrado que sea seguro en niños menores de 6 meses. El uso del medicamento en niños menores de 6 meses tampoco está aprobado por la FDA. Además, es mejor no administrar medicamentos con más de un ingrediente a niños menores de 6 años.
- **Dosis.** Determine la dosis con el peso del niño que se muestra en la fila superior de la tabla de dosificación.
- **Medición de la dosis de los medicamentos líquidos (/Spanish/safety-prevention/at-home/medication-safety/paginas/using-liquid-medicines.aspx) (debe estar en "ml" o unidades métricas).** Es más fácil administrar la cantidad correcta de medicamento líquido cuando se usa una jeringa que cuando se usa una cucharadita de cocina o una cucharada. Use la jeringa o el vaso dosificador que viene con el medicamento. Si el dosificador no viene con el medicamento, pídale uno a su farmacéutico.
- **Gotas de ibuprofeno:** las gotas de ibuprofeno para bebés vienen con una jeringa dosificadora.

**Dosis para adultos:** 400 mg

- **Con qué frecuencia administrar el medicamento:** puede administrar ibuprofeno cada 6 a 8 horas si es necesario. Ir arriba

## Más información

- La fiebre y su bebé (</spanish/health-issues/conditions/fever/paginas/fever-and-your-baby.aspx>)
- Cómo tomarle la temperatura a un niño (</spanish/health-issues/conditions/fever/paginas/how-to-take-a-childs-temperature.aspx>)
- Cómo administrar y usar los medicamentos líquidos para niños (</Spanish/safety-prevention/at-home/medication-safety/paginas/using-liquid-medicines.aspx>)
- El uso de medicamentos de venta libre con su hijo (</Spanish/safety-prevention/at-home/medication-safety/paginas/using-over-the-counter-medicines-with-your-child.aspx>) (</English/safety-prevention/at-home/medication-safety/Pages/Using-Liquid-Medicines.aspx>)
- Ibuprofeno - MedlinePlus medicinas (<https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a682159-es.html>)

**Última actualización** 11/24/2021

**Fuente** American Academy of Pediatrics Council on Quality Improvement and Patient Safety (Copyright © 2021)

La información contenida en este sitio web no debe usarse como sustituto al consejo y cuidado médico de su pediatra. Puede haber muchas variaciones en el tratamiento que su pediatra podría recomendar basado en hechos y circunstancias individuales.